
محاضرة ٥


Valvular Disease

4 Valvus → Atrioventricular Valves (AV values) → Mitral, tricaspeal
4 Valvus → Semilunar Valves → aortic, pulmonary



* Lt side has 99% Saturation
* Blood flow in the arteries is laminar with speed 1 m/s
* I will hear murmur if there is stenosis

→ Ohm's law: blood flow (Q) = $\frac{\Delta P}{R}$ (Pressure / resistance)



كل ما في فرق ضغط في الشرايين او الاوعية كل ما قل flow

→ Bernoulli equation: pressure gradiant (ΔP) = $4V_{max}^2$ (4 ثابت)

* مثال/ الدم بمشي بسرعة 1 m/s يعني ما في resistance او صار stenosis في aorta الدم راح يصير بطيء
* في Lt Vent. و aorta ما في فرق ضغط 120 التنين يعني الفرق صغير / فلو صار stenosis resistant في aorta راح يرتفع الضغط في Lt Vent. ويصير اكبر من aorta
* لو صار flow 2 m/s راح يصير فرق الضغط كبير
* ΔP هي من اهم indications لتغيير العلاج ← لو صار الفرق بين Lt.v. و aorta أكثر من 40mm بغير Valve ~~aortic~~
* في mitral valve راح يكبر الفرق في diastolic ~~لو كان في LA الضغط~~ راح
← لو صار في stenosis عند Valve راح يزيد الضغط في LA حيكبر اكثر من diastolic الى في LV

* كل leaflets بالـ mitral valve مربوط عن طريق chordae tendineae في papillary muscle

→ Broken heart syndrome "Takotsubo cardiomyopathy" "Apical ballooning s."

بصير في حالة severe emotional stress بصير adrenaline يفرز بشكل كبير
ويعمل Coronary spasm الي adrenaline العالي لكن بطول بقدر ساعات
بيجي على الاستشفى عنده ST elevation upward
← لما أعمله كترا بفتحوا الشرايين وبعد شوي بالقلب apex منفوخ زي البالون
في ECG

* Common Causes of Valvular disease *

1. Rheumatic heart disease

Rheumatic fever because of β-hemolytic group A streptococcus 12 subtype
هاد المرض بصيب الأطفال وبعمل recurrent tonsillitis وبتكون
antigen antibody complex بصير deposition بصير بالـ basement membranes
وبتكون Aschoff Nodules بعد 10-15 سنة
↓
antigen-antibody complex with Complement
← بنفي طفل عنده RF على عمر 20 بصير rheumatic heart Disease
← بأكثر شي بصيبه mitral stenosis

2. Congenital disease → congenital aortic stenosis
↳ " mitral "

3. Collagen Vascular disease → SLE → Cause mitral regarge
→ Rheumatoid arthritis → aortic regarge
→ Systemic sclerosis → pulmonary HTN and Tricuspid regarge
→ Marfan → aortic and mitral regarge and prolapse
→ EDS → " " " " 2

4 Inflammatory diseases → Infective endocarditis

البكتيريا بتعمل ~~vegetation~~ البقايات في الدم addicted لما تهاجم البكتيريا

Vegetation بتكون من leaflets بيصير عليها deposition

عبارة عن بكتيريا + platelets + cells + fibrin بتكون

بتعمل stenosis أو regurge

→ HACEK group → it is gram -ve bacilli cause blocking to the Valve

- Treated with Vancomycin
- Cause stenosis like fungal infection "large vegetation"

5 Degenerative "with age"

مع العمر بيصير ترسبات Calcification بتزيد وتقل مرونة الصمام

بتكون aortic stenosis أو degenerative مع stenosis

6 HTN → lead to aortic regarge or aortic anyorism

7 Ischemic heart disease

بتكون disfunction لل papillary m. في الجدار الـ Rt coronary

بيصير inferior M I وبيصير mitral regarge

8 Iatrogenic

لما بعمل ballooning بيصير regarge

9 Functional → in dilated cardiomyopathy cause functional (secondary) regarge

10 Infiltrative disease

أكتر شي بتصيب tricaspid valve

Mitral Stenosis

→ Aetiology

- The most common cause is Rhuematic heart disease ①
- The second is Congenital ② like Lutembacher syndrome
- may caused by degenerative ③

* Lutembache syndrome: rare syndrome Congenital mitral stenosis with Atrial septal defect (ASD)

* في RHD بيبدأ Calcification بـ tip of leaflet وبتروح على base
* في degenerative بيبدأ من base وبتروح باتجاه tip

- also caused by Inflammation ④
- " " " Carcenogenic syndrome ⑤

→ Pathophysiology

- normal M. valve area 2-4 cm^2

- طما بصير في thickness راح يصغر شوي شوي العام فطبعا راح تقل المساحة اقل من 1.5 فهذا يدل على انه لازم replacement يعني الحالة severe

- الدم يروح من atrium للـ ventricle فلو زاد الضغط في atrium resistant بسبب Stenosis والـ atrium و ventricels في diastole بسبب different in pressure gradient فبصير

* لو زاد ΔP أكبر من 10 هذا indication للـ replacement

(انقباضية في systole)

* Indication of replacment → Value area < 1.5
→ ΔP > 10 mm

- لما يكبر atrium بصير فيه fibrosis فبصير atrial fibrelation لو كبر فوق 4.5 cm احتمال يصير chronic atrial fibrelation وبالتالي بتقدر ترجع الدورة لـ Sinus rythm عن طريق لو رجع راح يرجع atrial fibrelation

- اول ما يفتح Valve راح ينزل $\frac{2}{3}$ الدم passive و $\frac{1}{3}$ الدم راح ينزل atrial contraction
↓ Cardiac output ↓ filling فراح يقل loss of atrial kick راح يصير atrial fibrillation في
وممكن تكون stasis وانه يصير thrombus

* في ECO ما بشوف thrombus لانهم بتكونوا في atrial appendage لهاي عشان
transesophgical ECO عن طريق المريء

40% of Strock is caused by AF
50-60% of Strock is caused by Cardiovascular
70% of Cardiovascular causes is AF

- لما يرتفع الضغط في atrium راح يرتفع ايضاً في Pulmonary Veins و راح ينتقل لل Capillaries اللي
في lung راح تتمثل lung وتصير dysnea وهاي تسمى
* Pulmonary Capillary wedge pressure * راح يجي بالسؤال او بالشرح
- any disease has dysnea the cause is PCWP dysnea اي مرض فيه
- normal PCWP = left atrial pressure = lt ventrical diastolic pressure = 8-12
- How we measure it ?

بندخل اشي من Femoral Vein اللي IC اللي Rt atrium اللي بروح tricaspid Valve اللي
وبعدها بروح اللي Pulmonary و بياخذ شكل Swan ganz Catheter "اسم الكاثيتر اللي بقيس فيه"
وبنظل ماشيين فيه Pulmonary لما نوصل اللي most resistant area اللي هي Capillaries
وهون ما خلينا tip of catheter اللي فيه electrode بقيس الضغط و هون ما فينا نحكي
بسبعين wave form pressure

- كيف بقيس lt vent. وانا واصل من الفيمر ؟
هي في حالة اللي tip of catheter بنفخ صادا البالون فبنفصل عن ضغط الجو اللي
وبقيس PCWP اللي هي lt vent diastolic

- When PCWP = 12-25 mmc will cause all types of dyspnea
- PCWP > 25 cause pulmonary edema

- هاد لما يزيد الضغط في pulmonary artery راح يزيد Wedge pressure راح يصير tricasped regurge وهيك Rt side heart failure, edema, ascites, jugular neck veins, hepatomegaly, anasarca

فالمريض بجي يشتكي من Rt side hypochondrial pain لأنه liver أو stomach فيكبر بس لو اضطر يعمل history كيف في dyspnea, orthopnea كمان عالجوه, اكتشفوه ECO

NYHA classification for dyspnea

NYHA class I (12-15) → No limitation of normal physical activity
↳ cause dyspnea when he make strong exercise

NYHA class II (15-18) → mild limitation with normal physical activity
↳ dyspnea لو مشي اكم بيتعب بآخر الشوار وبيصير معه

NYHA class III (18-21) → dyspnea with mild effort

NYHA class IV (21-25) → dyspnea at rest → may cause pulmonary edema

- orthopnea → dyspnea when lying down X platypnea when set
- PND: paroxysmal nocturnal dyspnea

- بنام بعد ساعة ساعتين بصحى مخنوق بدرج عن الشباك بافد هوا

- هنا بسمع Wheeze chest في interstial fluid الـ Crepitation

- لما يصير pulmonary edema بطلع fluid في alveoli بسمع Crepitation

- pulmonary edema (> 25) → there is Lt heart failure

Heart Diseases are 5

1. Heart failure → Lt or Rt heart failure or both called congestive heart failure
2. Arrhythmia → AF
3. Thromboembolism manifestation
4. Chest pain syndrome
5. ↓ Cardiac output syndrome →

الدم لح يجي كليل عشان في stenosis فبطلع ع aorta قليل ولما يصير AF راح يتأثر cardiac output يعني بدل ما يضخ اللتر 5 في الدم بضخ 2

★ Manifestation that come with low Cardiac output syndrome

Head → dizziness, Vertigo, Syncope, near syncope, blurred vision, tinnitus

- Syncope is sudden transient loss of consciousness and postural tone due to brain hypoperfusion with spontaneous recovery without any Sequelae

Strock ← hemiparesis & hemiplegia

- Near Syncope is sudden transient loss of postural tone

- fainting attack

Foots → intermittant claudication

body → general weakness, easy fatigability

heart → Chest pain, palpitation, anginal pain, tachycardia, Pedor

Kidney → oligurea + Sweating

→ Clinical picture of mitral stenosis

- All types of dyspnea, orthpnea, PND "pulmonary edema" → Rt side heart failure

Rt hypochondrial pain due to stretch of liver capsule in hepatomegaly, ascites, anasarca → lt side heart failure, palpitation, ↓ cardiac output syndrome, thromboembolism syndrome

→ Diagnosis

1. History

orthopnea, dypnea

rheumatic fever

history

Mitral stenosis

★

[2] Examination

- G. Inspection → malar flush "reddish purple color cheeks"
  → irregular irregularity of pulse → deficit, apex بس pulse بقيس
  → معها إذا مريض AF

- Inspection on the chest

- لو مريض heart failure بشوف كده

ascites, lower limb edema, Congested neck Veins بشوف كده, Rt side Hf لو مريض -

epigastric pulsation "right ventricel", Lt parasternal pulsation


- palpation

① Apex beat tapping "localized" → بتضخم Lt vent. لو مريض

② If there is Rt side heart failure I will find Lt parasternal heave or thrill if murmur grade 4 or more

- Oscultation

[1] accentuated 1st heart sound (strong lub) tapping بسمع apex beat مريض



phonocardiography

الدم وهو نازل على Ventricel الأول بيسمع نزول كمية دم كبيرة

[2] Middiastolic murmur with presystolic accentuation followed by strong S_1

atrium contraction بعد presystolic acc. ← sh rr lub ← لما يحصل

الـ Stenosis هو اللي على طول murmur بيضيق طول ما القلب بيضخ

rumbling character ← murmur ← atrial fibrlation

[3] Added sounds

→ Opening snap

more severe stenosis بيكون العكس بعد S_2 بعيد، كل ما كان أقرب كل ما S_2 كان

- بتغير حادا العمر لما العام يطل بفتح ↙
Severely Calcified unpliable Valve
- برد عمري بسع diastolic في اقل بتكلم راح يجي Systolic

→ Investigations

1. Chest X-ray
Cardiothoracic ratio < 50%.
" " > 50%. Cause Cardiomegaly

* لما يجي mitral stenosis راح يتضخم atrium, يتضخم appendage, لحد ما يجي appendage weist بكر

mitral configuration or mitralization ← mitral stenosis لاجل لحد ما يصير
or absent Cardiac weist
↳ Lt atrium appendage enlargment لما يصير

* لما يجي MS راح يتضخم Rt Ventricel فراح يجي Cardiomegaly
لما يتضخم Rt vent. + راح يكبر appendage, فراح يجي Double contour

* لما يجي MS راح يجي Congestion بنجي نشوف chest xray بل ما في موجودة
بنفس الوقت في bilateral hilum enlargment, under deviation of BV
→ normal X-ray upper ⅓ and lateral ⅓ we can't see BV blood vessels

* لما يجي MS بشوف Kerlis B line لما يصير Intralobular edema

* لما يجي راح يجي Pleural infusion Rt side HF لما يصير من
ascitis او Systemic

All of the following considered as lt sided HF symptoms except
dyspnea, orthopnea, PND, pleural infusion

* ring calcification seen in so advance disease

2. ECG

3. ECO doppler is the most standard for diagnosis

Calcified and thick not mobile valve

* انواع مشاكل الصمامات

← مشكلة في الصمام لوحده Isolatic mitral stenosis

← إذا في تنسد الصمام مع Stenosis Combined valve lesion regarge

← لما يكون 2 Valve تتأثر أو أكثر mixed valve lesion

المريضة الطفل جاي "تركي بابا" لو عملوا ECO طلعت mild or moderate stenosis وعندها dyspnea, HF بسيط, لو بس بدي يكون عندي "B blocker, lasix" ← antifailure treatment راح اعطيها

→ Treatment

- Asymptomatic → just follow up every year
- dyspnea → diuretics or B blocker
- Heart failure → antifailure treatment "B blocker"
- AF → anticoagulants only Warfarin is the best

الدواء اللي نفضل في anticoagulant يكون NOAC وبعدين في حالة MS Warfarin

سؤال لو اجا مريض aortic stenosis افضل دواء هو NOAC يكون

لو اجا مريض MS افضل دواء هو Warfarin

Classification of drugs

Class I Should be given "indicated"

Class II → A should be considered اعطيه يكون مش ضروري اكثر بس اعطيه

→ B may be considered اذا ما في خيارات ثانية انت رح تعطيه

Class III Should not be given "contraindicated"

Another Calcification "levels"

level A → 2 studies or more RMT عليه دراسات أكثر

level B → one randomis multicentral trial or دراسة واحدة

level C → Expert Experience خبرة الجراح

~~السؤال الدكتور~~ لما اجاني بحكي انو اشي level بقولك

يعني Class 2 B C يعني درجة يعني لو طلبي

→ Indication for valve replacement

for all
1. Sever symptoms dispited ttt → as reccurant AF
2. other cardiac surgery
3. Pulmorary HTN → pressure > 50 mmHg
irreversable إذا استمرا أكثر من شهر لأنه

only for MS
4. mitral area < 1.5 squir cm
5. pressure gradiant > 10 mmHg

→ Surgical treatment

1. Valvoplasty sever valve but not calcified no regurge
we do transesophagical ECO → opend if there is thrombus
→ closed if there is no thrombus
2. Valve replacement severly, calcification and regurge valve

→ opend valvoplasty: open heart surgery, make commissurotomy
برفع thrombus إلي

→ Closed valvoplasty:
It atrium بروح Septotomy بعمل Septum بنزل في بنزل بالقسطرة من اليمين
وبنفخ البالون