

Dr. Elias ①

- Examination $\begin{cases} \rightarrow \text{General} \\ \rightarrow \text{local} \end{cases}$

name of the institution اسم المؤسسة

What are the complications of thyroidectomy?
recurrent laryngeal n. injury, hypocalcemia
parathyroid; نتيجة

Complications of ^{injury} استعمال اعزلة باليد ؟

Jarndice , Bile duct , cystic artery
بالظفر

10 نام اعضاء و در نام باطنی

• Religion ⇒ انتماء إلى المذهب

• occupation $\Rightarrow$ aspect $\rightarrow$ asthma
 H₂O₂ $\rightarrow$ varicose vein

General examination 1st step in physical exam

① أول شيء نرى فيه حالة المريض pale

② ثم GE الآخر (الوجه إلى بنية سوال)

General inspection → Hand (بارودة / عرقلة أو / nails / pulse)

In pulse [weak ^{thready} volume ↔ tachycardia
strong ↔ Bradycardia]

③ 3 components in GE =

1. History ↔ symptoms

2. PE ↔ signs

3. investigation ↔ Results

Investigation * الأجزاء التي علينا أن نرى

* Cooperative patient المريض المتعاون

↳ mentality normal
↳ he is not in pain


* Chaperon مع المريض

* Skin → pallor → anemia
 → Jaundice ← surgical → obstruction (stones, tumor)
 → medical → (hepatocellular, hemolytic Jaundice)
 → cyanosis
 → central, peripheral

* Face → Cushing قushing
 → nephrotic

* eye → Cranial n. (3, 4, 6) motor eye m.

* neck (thyroid, ⁱⁿcervical lymph nodes 7 groups)



* كيف يفحص مريض عنده
peritonitis (perforated ulcer) , Renal colic



stable
مريض لا يتحرك
حركة سيئة الأم.

- المريض يتنفس عميقا

↓
دهن و يلفف
كثير يتحرك
عنده الألم

* Breath { male (abdomino - thoracic)
Female (thoraco - abdominal)

لو صار العكس معناه في مشكلة في الجهاز الهضمي
(في اقله الأوجع بجيبوا الطبيب غالباً)

* Risus sardonicus :

tetanus
[lock Jaw , Bitter smile]

* Hippocratic Face :
Sharp nose ,

شماره كثر

!!
العيون داهية

التاريخ : التاريخ
ECG

✓ regular irregularity → atrial AF
Fibrillation

✓ (Radical peak, apical peak)

AF ← إذا الفرق بين الكثر من 10

Extrastole ← 10 من

✓ nails (clubbing, splinter hemorrhages, Koilonychia)
↓
Endocarditis

✓ callosities ⇒ راحة شكلية حسب
وكا

✓ palmar erythema → in liver cirrosis

✓ Dupuytren's contractures → In epileptic,
palmar aponeurosis
diabetic patients

✓ Spider hemi → In distribution of SVC
chest / Nec Kligas
% 10 in people

(pathological ← 3 من 3) *

✓ H → cranial n.

← RTA injury n. C.N. إذا

* أهم وأمر عصب في Oculomotor العصب الخامس

كل الـ muscles ما يلي

مخطط
عروق

* Branches of Trigeminal n. — Ophthalmic — maxillary — mandibular — motor — mixed

• mandibular → most important
→ supply: masseter's m.
Temporalis m.

Sensory Post.
Motor ant.

• Sensory n. — lingual Cn. of kissing
Branches

* How lingual n. injured? — وال تعقيد

• If injured → loss of sensation of ant. $\frac{2}{3}$ of tongue, Floor of mouth.

~~lower lip~~

كيف أرفق راحة مصباح — بنحلة ماصة — انه يشترط
— إبرة أم بارعة.

• During — Extraction of Wisdom tooth
submandibular injury.

* Hypoglossal injury → tongue will move to damaged side IL

* على الجانب الـ uvula يتدفع إلى الـ normal side

وذلك لأن 35